

AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR -.  
NOMBRE DEL AERÓDROMOMMBT - BAHÍAS DE HUATULCO  
AEROPUERTO INTERNACIONAL

## MMBT AD 2.2 - DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO

1	Coordenadas del ARP y emplazamiento en el AD:	154631.1832N 0961545.1993W
2	Dirección y distancia desde la ciudad:	8 KM al W de Santa Cruz Huatulco
3	Elevación/temperatura de referencia:	141.5 M (464 FT) / 31° C
4	Ondulación Geoidal en AD PSN ELEV:	NIL
5	Variación magnética/Cambio anual:	3° E
6	Administración: Dirección: Teléfono: Fax: Telex:	Aeropuerto de Huatulco, S.A. de C.V. Carretera Costera Salina Cruz Km. 237 El Zapote-Santa María Huatulco, Oaxaca. C.P. 70980 (958) 581 9004 (958) 581 9060
7	Tipo de tránsito permitido:	IFR/VFR
8	Observaciones:	NIL

## MMBT AD 2.3 - HORAS DE FUNCIONAMIENTO

1	AD:	1300/2400 TSC 1200/2300 TVC
2	Aduanas e inmigración:	
3	Dependencias de Sanidad:	
4	Oficina de notificación AIS:	
5	Oficina de notificación ATS (ARO):	
6	Oficina de notificación MET:	
7	ATS:	
8	Abastecimiento de combustible:	
9	Servicios de escala:	
10	Seguridad:	
11	Descongelamiento:	
12	Observaciones:	

Las extensiones de servicios fuera del horario de operación ordinario, serán autorizadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos Artículo 91.

## MMBT AD 2.4 -SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO

1	Instalaciones de manipulación de la carga:	NIL
2	Tipos de combustible/lubricante:	GAS AVIÓN 100LL / TURBOSINA JET A
3	Instalaciones/capacidad de abastecimiento:	Planta de combustibles de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. TURBOSINA JET A: 280,000 L. GAS AVIÓN 100LL: 60,000 L.
4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
5	Espacio de hangar para aeronaves visitantes:	
6	Instalaciones para reparación de aeronaves visitantes:	
7	Observaciones:	

## MMBT AD 2.5 - INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS

1	Hoteles:	Ilimitado en la ciudad
2	Restaurantes:	Sí
3	Transporte:	Taxis, autobuses y arrendadoras de autos
4	Instalaciones y servicios médicos:	Primeros auxilios y Clínica en Santa Cruz Huatulco
5	Oficinas Bancarias y de correos:	Cajero Automático ATM
6	Oficina de turismo:	Disponible
7	Observaciones:	NIL

## MMBT AD 2.6 - SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	7
2	Equipo de salvamento:	De acuerdo a Norma
3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	NIL
4	Observaciones:	El retiro de aeronaves está considerado en el plan de emergencia

## MMBT AD 2.7 - DISPONIBILIDAD SEGUN LA ESTACION DEL AÑO - REMOCION DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE

1	Tipos de equipo de limpieza:	Tractor de chapeo y barredora mecánica
2	Prioridades de limpieza:	Franjas de pista y área de movimiento
3	Observaciones:	Disponible todo el año

**MMBT AD 2.8 - DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO**

<b>1</b>	<b>Superficie y resistencia de la plataforma:</b>	<b>COMERCIAL:</b> PSN 1 mixto ASPH 65/F/B/X/T, CONC 69/R/B/W/T PSN 2 mixto ASPH 65/F/B/X/T, CONC 74/R/B/W/T PSN 3 ASPH 65/F/B/X/T PSN 4 mixto ASPH 65/F/B/X/T, CONC 74/R/B/W/T PSN 5 ASPH 65/F/B/X/T PSN 6 mixto ASPH 65/F/B/X/T, CONC 74/R/B/W/T PSN 7 a 8 ASPH 65/F/B/X/T <b>GENERAL:</b> ASPH 40/F/C/X/T
<b>2</b>	<b>Anchura, superficie y resistencia de las calles de rodaje</b>	RODAJE A. 23 M / PCN/ ASPH / 68/F/B/X/T RODAJE B 23 M / PCN/ ASPH / 65/F/B/X/T RODAJE C 23 M / PCN/ ASPH 68/F/B/X/T y 72/F/C/X/T
<b>3</b>	<b>Emplazamiento y elevación ACL:</b>	
<b>4</b>	<b>Puntos de verificación VOR/INS:</b>	NIL
<b>5</b>	<b>Observaciones:</b>	

**MMBT AD 2.9 - SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES**

<b>1</b>	<b>Uso de signos ID en los puestos de aeronaves Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves</b>	Tableros con indicadores de guía en las entradas a las pistas: aproximaciones a los puntos de espera y en las intersecciones.
<b>2</b>	<b>Señales y LGT de RWY y TWY:</b>	Señalamiento horizontal en toma de contacto y eje de pista y eje de rodajes. Luces de borde de rodajes y borde de pista, umbral y extremo.
<b>3</b>	<b>Barras de parada:</b>	Señalamiento horizontal
<b>4</b>	<b>Observaciones:</b>	El señalamiento es con pintura y elementos reflejantes.

**MMBT AD 2.10 - OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO**

En Área de la Trayectoria de Despegue 1.2%						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position	Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks	
a	b	c	d	e	f	
<b>Plano de Obstáculos de Aeródromo -Tipo A (Limitaciones de Utilización) RWY 25</b>						
MMBTA1007	ÁRBOL	154616.63N	0961641.93W	149.5	NIL	NIL
MMBTA1008	ÁRBOL	154616.52N	0961642.52W	148.5	NIL	NIL
MMBTA1009	ÁRBOL	154616.64N	0961643.95W	152.0	NIL	NIL
MMBTA1010	ÁRBOL	154621.31N	0961648.56W	152.5	NIL	NIL
<b>Plano de Obstáculos de Aeródromo -Tipo A (Limitaciones de Utilización) RWY 07</b>						
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position	Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks	
a	b	c	d	e	f	
MMBTB1001	LÍNEA DE TRANSMISIÓN	154459.18N	0961733.02W	189.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1002	LÍNEA DE TRANSMISIÓN	154508.08N	0961715.07W	205.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1003	LÍNEA DE TRANSMISIÓN	154511.82N	0961707.53W	185.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1004	LÍNEA DE TRANSMISIÓN	154515.57N	0961700.00W	188.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1005	TERRENO	154832.70N	0961724.71W	285.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1006	TERRENO	154824.03N	0961717.72W	237.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1007	ÁRBOL	154621.31N	0961648.56W	153.0	NIL	ASCENSO EN EL DESPEGUE/APROXIMACIÓN
MMBTB1008	ÁRBOL	154627.17N	0961648.08W	168.5	NIL	TRANSICIÓN
MMBTB1009	ÁRBOL	154616.64N	0961643.95W	152.5	NIL	ASCENSO EN EL DESPEGUE/APROXIMACIÓN
MMBTB1010	TERRENO	154707.30N	0961654.32W	182.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1011	ÁRBOL	154616.52N	0961642.52W	149.0	NIL	ASCENSO EN EL DESPEGUE/APROXIMACIÓN
MMBTB1012	ÁRBOL	154616.63N	0961641.93W	150.0	NIL	ASCENSO EN EL DESPEGUE/APROXIMACIÓN
MMBTB1019	TERRENO	154851.69N	0961701.62W	258.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1020	TERRENO	154847.12N	0961655.37W	222.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1021	TERRENO	154723.27N	0961635.13W	261.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA

En Superficies Limitadoras de Obstáculos / In Obstacle Limitation Surfaces						
ID del OBST/designación OBST ID / Designation	Tipo de OBST OBST type	Posición del OBST OBST position	Altitud (M)	Señales / tipo, color Markings / Type, color	Observaciones Remarks	
a	b	c	d	e	f	
MMBTB1022	TERRENO	154833.48N	0961636.88W	257.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1023	TERRENO	154836.04N	0961637.05W	286.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1024	TERRENO	154741.15N	0961615.83W	240.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1025	TERRENO	154803.89N	0961604.92W	223.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1026	TERRENO	154833.02N	0961607.87W	183.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1027	TERRENO	154743.68N	0961552.80W	182.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1028	TERRENO	154703.59N	0961540.19W	182.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1029	TERRENO	154903.81N	0961555.09W	222.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1030	TERRENO	154900.86N	0961550.23W	221.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1031	TERRENO	154851.27N	0961547.62W	244.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1032	TERRENO	154846.41N	0961540.93W	237.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1033	TERRENO	154834.41N	0961537.75W	241.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1034	TERRENO	154842.48N	0961538.25W	242.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1035	TERRENO	154827.42N	0961534.00W	243.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1038	TERRENO	154812.72N	0961519.25W	241.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1039	TERRENO	154841.07N	0961517.29W	182.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1040	TERRENO	154736.70N	0961503.21W	183.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1041	TERRENO	154820.20N	0961439.82W	199.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1042	TERRENO	154802.94N	0961431.68W	203.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1043	TERRENO	154955.83N	0961452.81W	462.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1044	TERRENO	154802.86N	0961421.16W	183.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1045	TERRENO	154845.75N	0961428.31W	218.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1046	TERRENO	154746.45N	0961412.32W	226.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1047	TERRENO	154953.43N	0961419.10W	338.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1048	TERRENO	154829.91N	0961352.62W	199.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1049	TERRENO	154748.95N	0961337.31W	203.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1050	TERRENO	154802.78N	0961339.68W	199.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1051	TERRENO	154801.58N	0961331.49W	201.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1052	TERRENO	154748.44N	0961326.95W	182.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1053	TERRENO	154809.67N	0961330.62W	184.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1054	TERRENO	154909.57N	0961341.05W	261.0	NIL	CÓNICA
MMBTB1055	TERRENO	154806.77N	0961319.41W	205.0	NIL	HORIZONTAL INTERNA
MMBTB1056	TERRENO	154848.99N	0960846.48W	335.0	NIL	APROXIMACIÓN

## MMBT AD 2.11 - INFORMACIÓN METEOROLÓGICA SUMINISTRADA

1	Oficina MET asociada:	TWR
2	Horas de servicio: Oficina MET fuera de horario:	1300/0100 TSC 1200/2400 TVC
3	Oficina responsable de la preparación TAF: Periodos de validez:	CAPMA H24
4	Tipo de pronóstico de aterrizaje: Intervalo de emisión:	NIL
5	Alecciónamiento/consulta proporcionados:	NIL
6	Documentación de vuelo: Idioma(s) utilizado(s):	NIL
7	Cartas y demás información disponible para alecciónamiento o consulta:	NIL
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información:	NIL
9	Dependencias ATS que reciben información:	TWR
10	Información adicional (limitación de servicio, etc.):	CAPMA (Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos Aeronáuticos) H24 Ciudad de México Tel: (55) 5802 8525 y 5802 8520

## MMBT AD 2.12 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

Designadores NR RWY	BRG GEO y MAG	Dimensiones de RWY (M)	Resistencia (PCN) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR RWY y coordenadas THR de ondulación geoidal	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de RWY APP precisión
1	2	3	4	5	6
07	079.22 GEO 076.22 MAG	3000 x 45	ASPH 65/F/B/X/T	154622.94 N 0961629.81 W	THR 141.5 M (464 FT)
25	259.22 GEO 256.22 MAG	3000 x 45	ASPH 65/F/B/X/T	154641.18 N 0961450.87 W	THR 130 M (427 FT)
Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	OFZ	Observaciones
7	8	9	10	11	12
0.3725%	NIL	NIL	3120 x 150	NIL	NIL

## MMBT AD 2.13 - DISTANCIAS DECLARADAS

Designador RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
1	2	3	4	5	6
07	3000	3000	3000	3000	
25	3000	3000	3000	3000	NIL

## MMBT AD 2.14 - LUCES DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

Designado r RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	Color LGT THR WBAR	PAPI VASIS (MEHT)	LEN LGT TDZ	Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (M) color LGT SWY	Observacione s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	NIL	Verde	PAPI 3.0° IZQ	NIL	NIL	3000 M 50 M Blanca HIRL	Rojo	NIL	NIL
25	NIL	Verde	PAPI 3.0° IZQ	NIL	NIL	3000 M 50 M Blanca HIRL	Rojo	NIL	NIL

## MMBT AD 2.15 – OTROS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Y FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN/IBN:	Giratorio 360° luces blanca y verde visibilidad + de 30 NM, 24 destellos por minuto, velocidad de giro 12 RPM.
2	Emplazamiento WDI y LGT:	1 cerca de THR 07 iluminado 1 cerca de THR 25 iluminado
3	Luces de borde y de eje de TWY:	Luces de borde azules / No disponible para eje de rodaje
4	Fuente auxiliar de energía Tiempo de conmutación:	Fuente de energía auxiliar disponible Comutación inmediata.
5	Observaciones:	NIL

**MMBT AD 2.16 - ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS**

<b>1</b>	<b>Coordenadas TLOF o THR de FATO:</b>	NIL
<b>2</b>	<b>Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:</b>	
<b>3</b>	<b>Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO:</b>	
<b>4</b>	<b>BRG geográficas y MAG de FATO:</b>	
<b>5</b>	<b>Distancia declarada disponible:</b>	
<b>6</b>	<b>Luces APP y FATO:</b>	
<b>7</b>	<b>Observaciones:</b>	

**MMBT AD 2.17 - ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO**

<b>1</b>	<b>Designación y límites laterales:</b>	ATZ Huatulco: 5 NM de radio con centro en el ARP
<b>2</b>	<b>Límites verticales:</b>	GND / 6 500 FT AMSL
<b>3</b>	<b>Clasificación del espacio aéreo:</b>	D
<b>4</b>	<b>Distintivo de llamada de la dependencia ATS.</b> <b>Idioma(s):</b>	Torre Huatulco Español / Ingles
<b>5</b>	<b>Altitud de transición:</b>	18 500 FT AMSL
<b>6</b>	<b>Observaciones:</b>	NIL

**MMBT AD 2.18 – INSTALACIONES DE COMUNICACION DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO**

Designación del servicio	Distintivo de llamada	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Observaciones
1	2	3	4	5
APP	Control México	123.50 MHZ	1300/2400 TSC 1200/2300 TVC	Servicio proporcionado por MMEX ACC
TWR	Torre Huatulco	118.0 MHZ	1300/2400 TSC 1200/2300 TVC	NIL

**MMBT AD 2.19 – RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE**

Tipo de ayuda, CAT de ILS (Para VOR/ILS, se indica VAR)	ID	Frecuencia	Horas de funcionamiento	Coordenadas del emplazamiento de la antena transmisora	Elevación de la antena transmisora del DME	Observaciones
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME 3° E	HUX	113.2 MHZ	H24	154639.99 N 0961541.16 W	NIL	NIL