

TWR 118.25, 118.30  
APP 119.0; 128.85  
MMMX APP 120.50; 121.40; 129.10

ELEV AD 7362 FT  
VAR 4° E

TA: 18500 FT




TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SALIDA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 22R  
 RUNWAY 22R RNAV INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE CODING TABLE

## ATURO 2F

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | CA                                          | -                                                         | -                     | 236 (240.0)                              | 4                                            |                           | R                                     | +9000                   |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM702                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM706                                                     | -                     | 012 (016.3)                              | 4                                            | 10.7                      |                                       | -18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM710                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 6.4                       |                                       | +18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | SM712                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 9.5                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | ATURO                                                     | -                     | 289 (293.4)                              | 4                                            | 16.8                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## AXIRI 2F

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | CA                                          | -                                                         | -                     | 236 (240.0)                              | 4                                            |                           | R                                     | +9000                   |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM702                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM706                                                     | -                     | 012 (016.3)                              | 4                                            | 10.7                      |                                       | -18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM710                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 6.4                       |                                       | +18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | SM712                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 9.5                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | AXIRI                                                     | -                     | 316 (319.6)                              | 4                                            | 8.3                       |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## IKLAN 2F

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | CA                                          | -                                                         | -                     | 236 (240.0)                              | 4                                            |                           | R                                     | +9000                   |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM702                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM706                                                     | -                     | 012 (016.3)                              | 4                                            | 10.7                      |                                       | -18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM710                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 6.4                       |                                       | +18000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | SM712                                                     | -                     | 012 (016.4)                              | 4                                            | 9.5                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | IKLAN                                                     | -                     | 035 (039.1)                              | 4                                            | 7.7                       |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## LORSU 2D

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | MUXAN                                                     | -                     | 074 (077.9)                              | 4                                            | 15.6                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | MX501                                                     | -                     | 065 (069.4)                              | 4                                            | 6.3                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | LORSU                                                     | -                     | 067 (071.0)                              | 4                                            | 41.9                      |                                       | -FL290                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |

## NOXOS 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | MUXAN                                                     | -                     | 74 (077.9)                               | 4                                            | 15.6                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | MX501                                                     | -                     | 065 (069.4)                              | 4                                            | 6.3                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX505                                                     | -                     | 088 (092.5)                              | 4                                            | 10.1                      |                                       | +FL240                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | OVATI                                                     | -                     | 089 (092.5)                              | 4                                            | 8.2                       |                                       | +FL260                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |
| 008                             | TF                                          | NOXOS                                                     | -                     | 065 (068.8)                              | 4                                            | 22.7                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## UKUNO 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | MUXAN                                                     | -                     | 074 (077.9)                              | 4                                            | 15.6                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | MX501                                                     | -                     | 065 (069.4)                              | 4                                            | 6.3                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX505                                                     | -                     | 088 (092.5)                              | 4                                            | 10.1                      |                                       | +FL240                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | OVATI                                                     | -                     | 089 (092.5)                              | 4                                            | 8.2                       |                                       | +FL260                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |
| 008                             | TF                                          | UKUNO                                                     | -                     | 091 (095.1)                              | 4                                            | 20.9                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## ILETO 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | MUXAN                                                     | -                     | 074 (077.9)                              | 4                                            | 15.6                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | MX501                                                     | -                     | 065 (069.4)                              | 4                                            | 6.3                       |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX505                                                     | -                     | 088 (092.5)                              | 4                                            | 10.1                      |                                       | +FL240                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | OVATI                                                     | -                     | 089 (092.5)                              | 4                                            | 8.2                       |                                       | +FL260                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |
| 008                             | TF                                          | ILETO                                                     | -                     | 116 (120.3)                              | 4                                            | 23.8                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## TEVOS 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       | +16000                  | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM730                                                     | -                     | 190 (194.5)                              | 4                                            | 11.8                      |                                       | @17000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM732                                                     | -                     | 147 (150.9)                              | 4                                            | 15                        |                                       | -FL250                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX513                                                     | -                     | 147 (150.9)                              | 4                                            | 15.3                      |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | ULOTO                                                     | -                     | 185 (188.6)                              | 4                                            | 8                         |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 008                             | TF                                          | TEVOS                                                     | -                     | 185 (188.6)                              | 4                                            | 11.7                      |                                       | -FL290                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |

## ULEBA 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       | +16000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM724                                                     | -                     | 190 (194.5)                              | 4                                            | 6.5                       |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM726                                                     | -                     | 255 (259.5)                              | 4                                            | 15                        |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX865                                                     | -                     | 255 (259.4)                              | 4                                            | 24.7                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | ULEBA                                                     | -                     | 243 (246.7)                              | 4                                            | 21.8                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## OVAGO 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       | +16000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM724                                                     | -                     | 190 (194.5)                              | 4                                            | 6.5                       |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM726                                                     | -                     | 255 (259.5)                              | 4                                            | 15                        |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | MX865                                                     | -                     | 255 (259.4)                              | 4                                            | 24.7                      |                                       | +FL210                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | OVAGO                                                     | -                     | 270 (274.0)                              | 4                                            | 19.7                      |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## SEBON 2H

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       | +16000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM724                                                     | -                     | 190 (194.5)                              | 4                                            | 6.5                       |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM726                                                     | -                     | 255 (259.5)                              | 4                                            | 15                        |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | RAKEM                                                     | -                     | 299 (303.3)                              | 4                                            | 16                        |                                       | +FL230                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | MASAP                                                     | -                     | 262 (266.3)                              | 4                                            | 12.2                      |                                       | +FL250                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |
| 008                             | TF                                          | SEBON                                                     | -                     | 262 (266.2)                              | 4                                            | 18                        |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

## KATMI 2D

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation Specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | RW22R                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | SM720                                                     | Y                     | 225 (229.2)                              | 4                                            | 13.4                      | L                                     | +10000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | DF                                          | SM722                                                     | -                     | -                                        | 4                                            | -                         |                                       | +16000                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SM724                                                     | -                     | 190 (194.5)                              | 4                                            | 6.5                       |                                       |                         | -250                    | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | SM726                                                     | -                     | 255 (259.5)                              | 4                                            | 15                        |                                       |                         |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | RAKEM                                                     | -                     | 299 (303.3)                              | 4                                            | 16                        |                                       | +FL230                  |                         | -                  | RNAV 1                                                  |
| 007                             | TF                                          | KATMI                                                     | -                     | 283 (286.7)                              | 4                                            | 31                        |                                       | -FL290                  |                         |                    | RNAV 1                                                  |

**COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO**  
**WAYPOINT COORDINATES**

| Punto de recorrido /<br>Waypoint | Coordenadas /<br>Coordinates | Punto de recorrido /<br>Waypoint | Coordenadas /<br>Coordinates |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ATURO                            | 20°26'44.5"N                 | RW22R                            | 19°45'38.34"N                |
|                                  | 099°15'04.7"W                |                                  | 099°00'26.01"W               |
| AXIRI                            | 20°26'23.8"N                 | SEBON                            | 19°20'56.5"N                 |
|                                  | 099°04'22.1"W                |                                  | 100°07'59.7"W                |
| IKLAN                            | 20°26'02.2"N                 | SM702                            | 19°54'26.6"N                 |
|                                  | 098°53'26.2"W                |                                  | 099°06'34.5"W                |
| ILETO                            | 19°15'49.9"N                 | SM706                            | 20°04'43.9"N                 |
|                                  | 098°01'13.3"W                |                                  | 099°03'23.4"W                |
| KATMI                            | 19°31'49.6"N                 | SM710                            | 20°10'54.3"N                 |
|                                  | 100°07'35.9"W                |                                  | 099°01'27.9"W                |
| LORSU                            | 19°42'20.8"N                 | SM712                            | 20°20'01.7"N                 |
|                                  | 098°00'15.3"W                |                                  | 098°58'37.0"W                |
| MASAP                            | 19°22'8.8"N                  | SM720                            | 19°36'49.3"N                 |
|                                  | 099°49'2.8"W                 |                                  | 099°11'11.9"W                |
| MUXAN                            | 19°26'29.1"N                 | SM722                            | 19°23'12.5"N                 |
|                                  | 098°48'31.5"W                |                                  | 099°04'42.3"W                |
| MX501                            | 19°28'42.6"N                 | SM724                            | 19°16'53.4"N                 |
|                                  | 098°42'16.8"W                |                                  | 099°06'25.4"W                |
| MX505                            | 19°28'16.1"N                 | SM726                            | 19°14'07.7"N                 |
|                                  | 098°31'33.7"W                |                                  | 099°22'00.6"W                |
| MX513                            | 18°45'09.1"N                 | SM730                            | 19°11'42.0"N                 |
|                                  | 098°52'18.7"W                |                                  | 099°07'50.0"W                |
| MX865                            | 19°09'32.5"N                 | SM732                            | 18°58'32.6"N                 |
|                                  | 099°47'36.8"W                |                                  | 099°00'07.7"W                |
| NOXOS                            | 19°36'08.3"N                 | TEVOS                            | 18°25'39.4"N                 |
|                                  | 098°00'28.9"W                |                                  | 098°55'24.9"W                |
| OVAGO                            | 19°10'54.6"N                 | UKUNO                            | 19°26'01.6"N                 |
|                                  | 100°08'21.5"W                |                                  | 098°00'51"W                  |
| OVATI                            | 19°27'54.2"N                 | ULEBA                            | 19°00'52.6"N                 |
|                                  | 098°22'53.9"W                |                                  | 100°08'43.4"W                |
| RAKEM                            | 19°22'56.5"N                 | ULOTO                            | 18°37'15.2"N                 |
|                                  | 099°36'9.8"W                 |                                  | 098°53'34.2"W                |