


**RNAV RWY 19**

**OMPAN1B, GOTAS1B, ELOGO1B, DUPLO1B,  
ELIKU1B, TEVET1B, IKLES1B, DURIB1B**

|              |              |              |                      |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>TWR</b>   | <b>APP</b>   | <b>ATIS</b>  | <b>AD ELEV 89 FT</b> |
| <b>118.5</b> | <b>120.4</b> | <b>127.8</b> |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RMK:-</b> GNSS REQUERIDO <i>GNSS REQUIRED</i><br>- RADAR OPERATIVO <i>OPERATIVE RADAR</i><br>- DE OPMAN, GOTAS, ELOGO, DUPL0, ELIKU, TEVET, IKLES O DURIB CONTINUE EN LOS PUNTOS DE RECORRIDO, ALTITUDES Y TRAYECTORIAS MOSTRADAS, HASTA EL IAF<br>CORRESPONDIENTE Y CONTINUE EN PROCEDIMIENTO DE APROXIMACION O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC <i>FROM OPMAN, GOTAS, ELOGO, DUPL0, ELIKU, TEVET, IKLES OR DURIB</i><br>CONTINUE TO THE WAYPOINTS, ALTITUDES AND TRACKS SHOWN, TO THE CORRESPONDING IAF AND CONTINUE ON APPROACH PROCEDURE OR ACCORDING TO ATC INSTRUCTIONS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## TABLA DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LLEGADA POR INSTRUMENTOS RNAV PISTA 19

## RUNWAY 19 RNAV INSTRUMENT ARRIVAL PROCEDURE CODING TABLE

## OMPAN-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (*T) | Variación Magnética / Magnetic variation (*) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (*) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | OMPAN                                                     | -                     |                                          | -4                                           | -                         | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR407                                                     | -                     | 255 (259.4)                              | -4                                           | 32.6                      | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | SUVUL                                                     | -                     | 255 (259.4)                              | -4                                           | 29                        | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## GOTAS-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (*T) | Variación Magnética / Magnetic variation (*) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (*) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | GOTAS                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR406                                                     | -                     | 277 (281.3)                              | -4                                           | 10.6                      | -                                     | -17000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR407                                                     | -                     | 277 (281.3)                              | -4                                           | 18.7                      | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | SUVUL                                                     | -                     | 255 (259.4)                              | -4                                           | 29                        | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## ELOGO-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (*T) | Variación Magnética / Magnetic variation (*) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (*) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | ELOGO                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR408                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 9.6                       | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR417                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 5.9                       | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | IMARA                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 19.1                      | -                                     | +14000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | VR405                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 19.9                      | -                                     | +8000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | SUVUL                                                     | -                     | 007 (011.2)                              | -4                                           | 11.1                      | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## DUPLO-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (*T) | Variación Magnética / Magnetic variation (*) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (*) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | DUPLO                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR408                                                     | -                     | 342 (345.8)                              | -4                                           | 19.3                      | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR417                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 5.9                       | -                                     | +FL200                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | IMARA                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 19.1                      | -                                     | +14000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | VR405                                                     | -                     | 286 (289.4)                              | -4                                           | 19.9                      | -                                     | +8000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | SUVUL                                                     | -                     | 007 (011.2)                              | -4                                           | 11.1                      | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## ELIKU-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | ELIKU                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +FL210                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR414                                                     | -                     | 079 (082.2)                              | -4                                           | 11                        | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR416                                                     | -                     | 051 (055.0)                              | -4                                           | 7.9                       | -                                     | -15000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | VR412                                                     | -                     | 051 (055.0)                              | -4                                           | 22                        | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 005                             | TF                                          | VR404                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 7.5                       | -                                     | -7000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 006                             | TF                                          | VIMRA                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 8.7                       | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## TEVET-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | TEVET                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +16000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR412                                                     | -                     | 087 (090.6)                              | -4                                           | 29.6                      | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR404                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 7.5                       | -                                     | -7000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | VIMRA                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 8.7                       | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## IKLES-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | IKLES                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +16000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | VR412                                                     | -                     | 117 (120.7)                              | -4                                           | 27.9                      | -                                     | -                       | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 003                             | TF                                          | VR404                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 7.5                       | -                                     | -7000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 004                             | TF                                          | VIMRA                                                     | -                     | 087 (090.7)                              | -4                                           | 8.7                       | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

## DURIB-1B

| Número de serie / Serial Number | Descriptor de trayectoria / Path terminator | Identificador de punto de recorrido / Waypoint identifier | Sobrevuelo / Fly Over | Curso / derrota Course / Track *MAG (°T) | Variación Magnética / Magnetic variation (°) | Distancia / Distance (NM) | Dirección del Viraje / Turn direction | Altitud / Altitude (FT) | Velocidad / Speed (KTS) | VPA (°) / TCH (FT) | Especificación de Navegación / Navigation specification |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 001                             | IF                                          | DURIB                                                     | -                     | -                                        | -4                                           | -                         | -                                     | +16000                  | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |
| 002                             | TF                                          | OVUVA                                                     | -                     | 135 (139.2)                              | -4                                           | 39.0                      | -                                     | +4000                   | -                       | -                  | RNAV 1                                                  |

COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE RECORRIDO  
WAYPOINT COORDINATES

| Punto de recorrido /<br>Waypoint | Coordenadas / Coordinates     | Punto de recorrido /<br>Waypoint | Coordenadas / Coordinates     |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| OMPAN                            | 19°29'27.2"N<br>095°00'00.0"W | DUPLO                            | 18°33'16.8"N<br>095°16'30.3"W |
| VR407                            | 19°23'22.5"N<br>095°33'51.3"W | ELIKU                            | 19°01'16.8"N<br>097°08'54.5"W |
| SUVUL                            | 19°17'51.4"N<br>096°03'57.7"W | VR414                            | 19°02'46.0"N<br>096°57'24.2"W |
| GOTAS                            | 19°17'41.0"N<br>095°03'28.4"W | VR416                            | 19°07'20.4"N<br>096°50'31.7"W |
| VR406                            | 19°19'45.4"N<br>095°14'28.0"W | VR412                            | 19°20'00.3"N<br>096°31'24.7"W |
| ELOGO                            | 18°48'53.8"N<br>095°11'56.2"W | VR404                            | 19°19'54.9"N<br>096°23'30.1"W |
| VR408                            | 18°52'05.8"N<br>095°21'30.6"W | VIMRA                            | 19°19'48.1"N<br>096°14'20.1"W |
| VR417                            | 18°54'03.9"N<br>095°27'24.0"W | TEVET                            | 19°20'17.9"N<br>097°02'44.1"W |
| IMARA                            | 19°00'21.6"N<br>095°46'22.3"W | IKLES                            | 19°34'19.5"N<br>096°56'45.1"W |
| VR405                            | 19°06'54.4"N<br>096°06'14.6"W | DURIB                            | 19°53'26.9"N<br>096°35'05.9"W |
| OVUVA                            | 19°23'45.3"N<br>096°08'07.4"W |                                  |                               |